

Eikenprocessierupsen

Sinds enkele jaren worden wij tijdens de zomermaanden geplaagd door processierupsen. Kaal gevreten eikenbomen en ernstige jeukhinder bij spelende kinderen of omwonenden zijn de meest bekende gevolgen.



Herkennen

- Processierupsen verraden hun aanwezigheid door hun sociaal gedrag.
- Ze eten steeds 's nachts in groep en vervellen in gemeenschappelijke spinsels.

De processierupsen danken hun naam aan de gewoonte om 'in processie' vanuit spinsels op stammen of dikke takken naar het gebladerte te trekken.

De rupsen hebben een grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en zijn getooid met lange haren. In mei komen ze tevoorschijn tijdens het uitlopen van de eikenbladeren. Ze worden volwassen in juni. Vaak worden ze pas opgemerkt als ze de bomen gedeeltelijk kaal hebben gevreten.

Eikenbomen (vooral inlandse, soms ook Amerikaanse) genieten hun voorkeur. Bij gebrek aan voedsel nemen ze ook genoegen met de bladeren van andere boomsoorten.

De rups verdwijnt met de verpopping. Vanaf dat ogenblik is het gevaar geweken. De volwassen nachtvlinder is onopvallend grijs. Hij verschijnt vanaf eind juli en kan tot eind augustus voorkomen.

Problemen

Grote groepen Processierupsen kunnen eikenbomen volledig kaal eten. Toch ondervinden gezonde bomen weinig hinder van een eenmalige vraat. Meestal krijgen de eikenbomen tijdens de zomer of het volgende jaar opnieuw bladeren omdat de rupsen de knoppen niet eten.

Ongemakken voorkomen

- Vermijd elk contact met de rupsen.
- Draag kledij die hals, armen en benen bedekt en ga niet op de grond zitten.
- Na aanraking van rupsen mag je niet krabben of wrijven, maar wel de huid en ogen goed wassen of spoelen met water.
- Zo nodig al je kleren wassen.